



**Polgárdi Város Önkormányzata**  
**Polgárdi, Batthyány u. 132.**  
**Tel. /Fax.: 22-576-230**  
**E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu**

**Az előterjesztés tárgya:** Javaslat a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végzett tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról

**Az előterjesztést készítette:** Májer Alexandra ügyintéző

**Véleményező szakbizottság:** -

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- Magyarország Alaptörvénye
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
**Dr. Zaccaria Beáta Lea**  
**jegyző**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május 29. napján tartandó ülésére**

**Javaslat a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végzett  
tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága Benke Dávid Dénes tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok útján a jogszabályi kötelezettségének eleget téve, 2018. április 12. napján a határozat-tervezet melléklete szerinti írásos beszámolót megküldte az önkormányzat részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és a határozat elfogadására.

Polgárdi, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**


### **Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének** **.../2018. (V....) határozata**

#### **A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása**

1. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága által 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a meghozott döntésről tájékoztassa a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot.

**Határidő:** 2018. május 30.

**Felelős:** Nyikos László polgármester



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
SZÉKESFEHÉRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDÉLT  
SZÉKESFEHÉRVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

POLGÁRDI	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
P-001395/2018	
ÉRKEZETT:	2018 APR 12.
1604-1/2018	
Szám	Utószám

Tárgy: Beszámoló  
Ügyintéző: Benke Dávid Dénes t. alezredes tűzoltóparancsnok  
Telefon: +36 20 380 73 01  
e-mail: szekesfehervar.hip@katved.gov.hu

Polgárdi Város  
Nyikos László  
Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

1996. évi XXXI törvény (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról) 30. § (5) bekezdés rendelkezése alapján a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről a beszámolót elkészítettem.

Kérem, hogy a beszámolót szíveskedjen a képviselő – testületi ülésen napirendre tűzni. Amennyiben indokoltnak tartja a személyes jelenlétemet az ülésükön, kérem, jelezze számomra.

A beszámolót e levelem mellékleteként elektronikus formában megküldöm.


Székesfehérvár, 2018. április 9.

Tisztelettel:

  
Benke Dávid Dénes t. alezredes  
tűzoltóparancsnok  
Székesfehérvár  
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Terjedelem: 1 oldal  
Melléklet: beszámoló  
Továbbítva: elektronikus levélben  
Kapjuk: 1. Címzett

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.  
Telefon: +36 (22) 310-948  
E-mail: [szekesfehervar.hip@katved.gov.hu](mailto:szekesfehervar.hip@katved.gov.hu)



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
SZÉKESFEHÉRVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
SZÉKESFEHÉRVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:  
Székesfehérvár, 2018. február 23.

Egyetértek:  
Székesfehérvár, 2018. február 23.

Magosi Lajos tti ezredes  
katasztrófavédelmi igazgató

Vén Norbert tti alezredes  
kirendeltségvezető



## BESZÁMOLÓ

A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  
2017-ben végzett tűzvédelmi tevékenységéről

Készítette:  
Székesfehérvár, 2018. február 22.

Benke David Dániel tti ezredes



### **Általános áttekintés:**

A 2017. év egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy az előző évek tapasztalatait felhasználva a szervezet minél magasabb szakmai színvonalú, hatékony és költségtakarékos működtetését biztosítsuk. Feladatainkat a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányításával hajtottuk végre. Fontos feladatunk volt még, hogy a lehetőségekhez képest javítsuk az állomány elhelyezési körülményeit, valamint a beavatkozásokhoz szükséges technikai eszközök műszaki színvonalát.

A katasztrófavédelem három fő szakterülete a tűzoltóság és tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság. A tűzoltó parancsnokság alapfeladatainak ellátásán felül – elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak révén – részt vett a hatósági szakterület munkájában is.

### **Vezetés-irányítási tevékenység:**

A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP) szakmai felügyeletet gyakorol tizennégy önkéntes tűzoltó egyesület (Bodajk, Csákvár, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Lovasberény, Magyaralmás, Mór, Pázmánd, Polgárdi, Vértesacs, Fehérvár), két önkormányzati tűzoltóság (Polgárdi, Mór) valamint egy létesítményi tűzoltóság (Alcoa) felett. A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mint önállóan beavatkozó egyesület (önkéntes tűzoltóság) vesz részt a káresemények felszámolásában. Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel és önkormányzati tűzoltóságokkal a korábbi években megkötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. Egy egyesülettel (Bodajk) kötöttünk új együttműködési megállapodást. Az állomány részére meghatározott szakmai feladatok oktatása és a számonkérése rendszeresen és folyamatosan megtörtént. A parancsnokság vezetői fórumait megtartottuk és dokumentáltuk. A szakmai felügyeleti tevékenységünkkel kapcsolatos ellenőrzéseket a jóváhagyott féléves ellenőrzési tervekben meghatározott időközönként végrehajtottuk. A parancsnok-helyettes hatósági feladatait a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban KvK) hatósági osztályvezetője koordinálta és szakirányította. A HTP napi kapcsolatban van a szervezetet irányító kirendeltséggel, valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (továbbiakban Fejér MKI).

### **Ügyviteli tevékenység:**

A beérkező és kimenő iratokat és dokumentumokat az arra rendszeresített informatikai rendszerekben a hatályos iratkezelési szabályozóknak megfelelően tartottuk nyilván, irattáraztuk, valamint selejteztük. A jelentéseket a szolgálati út betartásával terjesztettük fel. Nagy segítségünkre volt az adminisztrációs feladatok ellátásában a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott kolléganő.

### **Humán tevékenység:**

A 2016-es évről áthozott szabadságokat és a túlszolgálatokat a belső szabályozóban meghatározott határidőig kiadtuk. A humán tevékenységet a HTP tekintetében saját hatáskörömben végeztem a parancsnok-helyettes, valamint a szolgálatparancsnokok bevonásával. A hatáskörünkön kívül eső személyügyi feladatokat a Fejér MKI Humán Szolgálat hajtotta végre. A HTP rendszeresített állománya 106 státusz, ebből 99 státusz 24/48 órás készenléti jellegű, 7 fő hivatali munkarendben dolgozik. Az állomány feltöltöttsége jelenleg 85,8 %-os. A szolgálatparancsnoki és rajparancsnoki beosztások valamennyi szolgálati csoportnál betöltöttek. A napi szolgálati létszám 20 és 22 fő között változott. A teljesítményértékeléshez, szükséges követelményeket a teljes állomány tekintetében meghatároztuk, a minősítéseket a TÉR programban elkészítettük. A munkaköri leírások módosítását, aktualizálását végrehajtottuk. A bérszámfejtéshez szükséges adatszolgáltató táblázatokat határidőre felterjesztettük. Az érettségi előtt álló diákok közösségi szolgálat keretében rendszeresen részt vettek a HTP munkájában.

### **Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység:**

A HTP 41 település területén látja el a mentő tűzvédelmi feladatokat. A tavalyi év vonulási számait és a statisztikai táblázatokat a beszámoló melléklete tartalmazza. A káreseti adatlapokat a KAP adatszolgáltató rendszerben határidőre elkészítettük és lezártuk. A szolgálat tervezése és vezénylése a SZÖSZ program segítségével történt. A vonulási kötelezettségnek a kötelezettek a vonatkozó szabályozás előírásainak eleget tettek. A tűzoltás vezetésének átvételére a parancsnokság vezetése részéről nem került sor. A műveleti tervadatlapokat felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat végrehajtottuk. A káreseti adatgyűjtést, mind a tüzesetek, mind a műszaki mentések vonatkozásában a kárhely-parancsnokok végezték. Az adatlapokat a tűzoltóparancsnok értékelte. A káresetekkel kapcsolatos jelentéseket és jegyzőkönyveket a hatályos igazgatói utasításnak megfelelően terjesztettük fel.

### **Kiemelt események:**

2017. október 29.-én viharos időjárás és orkán erejű szél miatt közel száz esetben riasztották káreseményekhez a HTP egységeit.

2017. december 1. robbanás a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat épületében. A HTP három gépjárműfecskendővel érkezett a helyszínre ahol a felderítés megállapította, hogy az alagsorban történt elektromos robbanás. Az épületet kiérkezés előtt 280 fő hagyta el.

#### **Ügyeleti, híradó és informatikai tevékenység:**

A HTP látja el a KvK híradó ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatait is. Az ügyeleti szolgálatba beosztott állomány a Fejér MKI által szervezett szakmai képzéseken részt vett, a PAJZS rendszer működtetésével kapcsolatos oktatást megkapta. A híradó ügyeletesek napi szolgálati beosztás alapján, beosztott tűzoltóként látták el az ügyeleti szolgálatot. A HTP rendelkezik a szükséges informatikai és híradástechnikai eszközökkel, melyek megfelelőek a riasztási és napi szolgálati, valamint adminisztrációs feladatok ellátásához.

#### **Műszaki és anyagi tevékenység:**

A műszaki biztonsági tiszt feladata volt a HTP raktárainak kezelése, valamint figyelemmel kísérte az eszközök felszerelések és gépjárművek állapotában történt változásokat. Segítségére voltak a műszaki jellegű feladatok ellátásában a műszaki megbízottak. A felülvizsgálatok esedékességét az aktuális lejárat dátumok előtt a FMKI műszaki osztályának jeleztük. Azon tűzoltó felszerelések körét, melyhez megfelelő jogosultsággal rendelkezünk saját hatáskörben felülvizsgáltuk. 2017 elején készenlétbe állítottunk egy új Aquadux X4000 típusú gépjárműfecskendőt. A HTP gépjármű állományában év közben egyéb változás nem történt. A heti karbantartásokat az eszközök, felszerelések, valamint a gépjárművek tekintetében az állomány a Szolgálati Rendben meghatározott módon folyamatosan végrehajtotta. A műszaki biztonsági tiszt a menetlevelek vezetésének ellenőrzését a havi naptári és ellenőrzési tervben meghatározott időpontokban elvégezte.

#### **Oktatási és továbbképzési tevékenység:**

A HTP készenléti és hivatali állománya az előírt képzéseken, továbbképzéseken részt vett. A ciklusos képzési tervben meghatározott képzéseket megtartottuk és az oktatási naplóban dokumentáltuk. A helyismereti foglalkozásokat begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat megtartottuk. Az ellenőrző gyakorlatokat (nappali és éjszakai) mind a három szolgálati csoport tekintetében megtartottam.

#### **Szituációs begyakorló gyakorlatok:**

Időpontja	Helyszíne
február: 20. – 21. – 22.	Arconic Kőfém Kft.
április: 24. – 25. – 26.	Szt. István Mg. SZKI. Tanmalmom
szeptember: 18. – 19. – 20.	Vörösmarty Színház
november: 20. – 21. – 22.	Garzon Bútor



#### Ellenőrző gyakorlatok:

Időpontja	Helyszíne
június: 19. – 20. – 21.	József Attila Kollégium
október: 16. – 17. – 18.	Alba – Molaris Kft.

#### A kötelezően meghatározott gyakorlatokon felül végrehajtott gyakorlataink:

- MOL Zrt. telephelyén a FER Tűzoltósággal közösen éghető folyadéktároló tartály oltási gyakorlat.
- Karácsonyfatűz és olajtűz oltási bemutató a Fehérvári Tűzoltó Egyesülettel.
- Katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlat a Fejér MKI-al és a MÁV Zrt.-vel.

A laktanya tornaterme beltéri és kültéri kondicionálóterme megfelelő lehetőséget biztosított az állománynak a rendszeres sportoláshoz, fizikai állóképességük karbantartásához. A külön meghirdetett képzésekre jelentkezők és kijelöltek a képzéseken részt vettek. Az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az Arconic LTP részére szervezett 40 órás tanfolyamokon oktatóként vettünk részt.

#### **Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés:**

Az állomány beriasztásának menetét az értesítési terv tartalmazza az adatokban történt változást folyamatosan aktualizáltuk. A napi jelentésben és a SZÖSZ programban (szolgálati napló) a folyamatosan rögzített létszámadatok biztosították az esetleges beriasztás esetén a kiértékelendő pontos létszámát.

#### **Munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenység:**

A HTP egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében a vonatkozó szabályozókban meghatározottak szerint végeztük a munkavédelmi tevékenységet. A szükséges és előírt munkavédelmi oktatások – előzetes, ismétlődő, stb. – végrehajtásra kerültek, melyet az oktatási jegyzőkönyvekben rögzítettünk. A HTP teljes személyi állománya rendelkezett a szükséges és előírt egyéni védőeszközökkel. A védőeszközök cseréje, vagy pótlása az elhasználódás mértékének függvényében folyamatosan megtörtént. A tűzvédelmi eszközök és felszerelések időszakos felülvizsgálata megtörtént. A mentő eszközök felülvizsgálata saját hatáskörben történt, míg a többi szakfelszerelés felülvizsgálatát az arra jogosult szervezetek végezték el. Az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak voltak, az elsősegélynyújtó hely, illetve az elsősegély doboz a szolgálat-parancsnoki irodában került kijelölésre és elhelyezésre. Az újraélesztő készülék a híradó ügyeleten található.

**Polgári védelmi tevékenység és hatósági tevékenység:**

A HTP katasztrófavédelmi megbízottjai rendszeresen felkészítést tartottak a települési közbiztonsági referenseknek, integráltan vettek részt a tűzvédelmi, polgári védelmi, illetve az iparbiztonsági hatósági, valamint a vízügyi feladatok végrehajtásában. A katasztrófavédelmi megbízottak munkájának szakmai irányítását a katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelője végezte és a tűzoltóparancsnok koordinálta. A 2017-re meghatározott ellenőrzéseket végrehajtották.

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány a helyismereti foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok során feljegyzést készített az érintett létesítmények tűzvédelmi helyzetéről, valamint azt követően közterületi tűzvíz-forrás ellenőrzést hajtott végre. Hiba vagy hiányosság észlelésekor a feljegyzéseket a KvK részére felterjesztettük.

Összességében elmondható, hogy a Székesfehérvári Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság a katasztrófavédelem szervezeti rendszerében teljesíteni tudta alapfeladatát, kiemelt szakmai színvonalon biztosította a működési területén élők élet- és vagyónvédelmét. Parancsnokságunk szakmai elismertsége jó, ami a teljes személyi állomány munkájának köszönhető. Természetesen feladataink hatékony végrehajtásához elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, valamint a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítsége, melyet ezúton is köszönök.

Székesfehérvár, 2018. február 22.

## SZÉKESFEHÉRVÁR HTP

2017. évi vonulási adatai

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tűzeset	37	46	52	35	36	48	38	41	33	18	26	23	433
M. mentés	51	43	34	30	45	55	108	60	41	139	50	48	704
Téves jel.	17	18	26	27	14	16	32	24	24	35	31	23	287
*Sz.m. jel.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Összesen	105	107	112	92	95	119	178	125	99	192	107	94	1425

\* szándékosan megtévesztő jelzés

