



a jegyzőkönyv <sup>12.</sup>..... sz. melléklete

Polgárdi Város Önkormányzata  
Polgárdi, Batthyány u. 132.  
Tel/Fax.: 22-576-230  
E-mail: [onkormanyzat@polgardi.hu](mailto:onkormanyzat@polgardi.hu)

**Az előterjesztés tárgya:** Javaslat az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

**Az előterjesztést készítette:** Bauernhuber János

**Véleményező szakbizottság: -**

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**



Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. szeptember 18. napján tartandó ülésére**

**Javaslat az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület**

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) szükséges végezni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. Bérüzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért felelősök (állam vagy települési önkormányzatok) készítik el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2018. szeptember 30-ig szükséges a szolgáltató írásbeli véleményével együtt - az ellátásért felelősöknek vagy az elmúlt év tapasztalata alapján megbízás esetén az ellátásért felelősök nevében eljáró FEJÉRVÍZ Zrt-nek - jóváhagyásra benyújtani.

A FEJÉRVÍZ Zrt. elkészítette az **I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03)** víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát a közműszolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.

A GFT I.-III. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, amelyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. Lehetőség van a GFT-ben szereplő feladatokon felül egyéb fejlesztési elképzelések javaslat formájában történő benyújtására. A benyújtás feltétele, hogy csak olyan fejlesztési elképzelések kerülhetnek megfogalmazásra amelynek fedezetével a 2019. évi munkák fedezetén felül már rendelkezik az önkormányzat.

A FEJÉRVÍZ Zrt. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj. Az önkormányzati feladatú fejlesztés forrása lehet a használati díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény.

A 2019-2033. évi GFT benyújtásához, elfogadásához az alábbi nyilatkozatok, megbízások illetve határozatok szükségesek:

- a Vksztv. 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében az önkormányzat, mint ellátásért felelős nevében eljáró **megbízza** a FEJÉRVÍZ Zrt-t a 2019-2033. évi. GFT Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az önkormányzatot.
- **Nyilatkozat** arról, hogy az önkormányzat milyen összegű anyagi forrással rendelkezik a korábbi évek során a bérleti díjakból illetve egyéb, víziközmű fejlesztésre fordítandó

anyagi forrásból, amelyek a Vksztv. 18.§-a alapján elkülönített számlán/számlákon kezelendők és a víziközmű rendszer felújítására, pótlására és fejlesztésére használandók.

- **Határozat** a 2019-2033. évi GFT elfogadásáról.

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Polgárdi, 2018. szeptember 10.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

### **Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének** **.../2018. (IX.....) határozata**

#### **I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03)-01-06) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, Megtárgyalta, a 2019-2033. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
2. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét - amelyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.
3. Az I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
4. Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat, a 2019. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira .....-Ft, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, amelyet a Vksztv. 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nyikos László polgármester

## Kivonat

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének** .....-án tartandó testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

### **Polgárdi Város Önkormányzat**

Képviselő –testületének

.../2018.(.....)határozata az

**I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, mint a **I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer** ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot hozta:

- 1.) **Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, a melléklet szerinti **I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT** felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
- 2.) **Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete**, a melléklet szerinti **I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT** beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el-megismerte és jóváhagyja.
- 3.) Az **I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv** a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Határidő:

Felelős:

..... 2018. .... hó .....nap

.....  
polgármester

.....  
jegyző

FEJÉRVÍZ ZRT



Ezen irat a vállalati  
központban tárolandó!

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598



Polgárdi Város Önkormányzat  
Nyikos László polgármester úr részére

Polgárdi  
Batthyány u. 132  
8154



FV-1137755

levelük száma:  
ügyintézőjük:  
levelünk száma: FV/12243-2/2018  
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2018. július 19.

Tárgy: I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű víziközmű rendszer  
2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

#### A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Polgárdi település tulajdonában lévő I/74. Polgárdi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-17525-1-001-00-03) víziközmű rendszer ellátásért felelős/ eljárásért felelősök nevében nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet ( a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a korábban megküldött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten (elektronikus úton) megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2019-2033. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

#### Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2018. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

### **cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2018. augusztus 31-ig**

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

### **Eljárási díjak**

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt használati díjból finanszírozható, mely a GFT beadását követő használati díjból levonásra kerül.

### **Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről**

A 2019-2033. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a GFT-ben 2019. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

A önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:


- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek nem minősülnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti karbantartásnak. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, joga és kötelezettsége, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű – szolgáltató előírásait.

A mellékletek elektronikusan kerülnek megküldésre:


I.-III. ütem Beruházási terv javaslat

I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

Határozat minta a 2019-2033.évi GFT. elfogadásáról

  
Karászi Gáspár  
műszaki vezérigazgató-helyettes



  
Staudt István  
üzemeltetési főmérnök

2019. JÚN. 24.

Kapják: Címzett, Irattár  
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Kőszárhegyi Üm.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy értesítse a feladót (Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., tel.: +36-22-535-800 fejerviz@fejerviz.hu) és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!